

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Jasień zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „*Budowa zespołu boisk oraz zaplecza socjalnego ORLIK 2012 na dz. Nr 110/1*”

1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Jasień, 68-320 Jasień, ul. XX-lecia 20.

2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej : www.bip.jasien.com.pl

4) Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu boisk oraz zaplecza socjalnego ORLIK 2012 na dz. Nr 110/1, obręb Jasień. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m), podbudowa przepuszczalna – ze względu na zaleganie na rozpatrywanej działce warstwy gruntów słabo przepuszczalnych o miąższości ok. 60cm, zwiększono grubość warstwy odsączającej z piasku do 40cm. Ze względu na korzystne warunki gruntowo-wodne, zrezygnowano z drenażu. Pozostałe zapisy bez zmian. Nawierzchnia do piłki nożnej –z trawy syntetycznej o parametrach przedstawionych poniżej.

- Typ włókna: monofil, Skład chemiczny włókna: polietylen, Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, Gęstość trawy: min. 97 000 włókien / m², Pozostałe wymagania, zgodne z projektem typowym. Wyposażenie sportowe- bez zmian, zgodnie z projektem typowym. Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z

dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m² (pole gry 15,10m x 28,10m), podbudowa przepuszczalna - ze względu na zaleganie na rozpatrywanej działce warstwy słabo przepuszczalnej o miąższości ok.60cm, zwiększono grubość warstwy odsączającej z piasku do 40cm. Ze względu na korzystne warunki gruntowo-wodne, zrezygnowano z drenażu. Pozostałe zapisy bez zmian, zgodnie z projektem typowym. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego – poliuretanowa, wodoprzepuszczalna, posiadająca wymagania zgodności jak w projekcie typowym wykonana w technologii natrysku. Układ warstw oraz podstawowe warunki wykonania nawierzchni sportowej: Na przygotowaną podbudowę z kruszywa kamiennego kładziemy kolejno warstwy: 1. stabilizującą (nośną) gr. 35mm : wymieszanie kompozycji z mieszanką granulatu gumowego i żwiru, rozprowadzenie masy na podkładzie i zagęszczenie jej przez wałowanie 2. Wierzchnią, użytkową: wymieszanie granulatu SBR zespolonego lepiszczem gr. 11mm, warstwa natrysku PU z domieszką granulatu EPDM metodą ciśnieniową gr. 2mm. Na wykonanej nawierzchni malowane są (farbą poliuretanową) linie wyznaczające pola boisk. Pozostałe wymagania zgodne z projektem typowym. Wyposażenie sportowe – bez zmian, zgodnie z projektem typowym.

Ogrodzenie terenu – dookoła boisk ogrodzenie wysokości 4,0m. Wykonane ze słupków stalowych 60x60x3mm, malowanych proszkowo, mocowanych w fundamentach w rozstawie zgodnie z dokumentacją projektową. Od strony północnej i południowej na szerokości pola podbramkowego boiska do piłki nożnej należy dodatkowo zainstalować piłko chwyty o wys. 6m o budowie jak ogrodzenie. Pomędzy słupkami rozciągnąć siatkę powlekaną. Boisko wielofunkcyjne należy ogrodzić ogrodzeniem 4,0m. Pozostała część wokół zaplecza socjalnego należy ogrodzić w ten sam sposób, zmniejszając ogrodzenie do wysokości 2m. W ogrodzeniu 4 wejścia w postaci furtki o szer. 1,50m oraz 3 bramy z furtkami stanowiące jednocześnie wejście techniczne o szerokości 3,50+1,50=5,00m umożliwiające wjazd pojazdów w razie potrzeby.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

Oświetlenie boisk

Oświetlenie obiektu będą stanowią projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9 m.

Zgodnie z wytycznymi projektu adaptowanego oraz branżą elektryczną projektu typowego. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

Powierzchnie utwardzone – bez zmian, zgodnie z projektem typowym.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (zał. Nr 2 do SIWZ).

- Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Projektuje się posadowić budynek na płycie żelbetowej gr. 12cm z betonu B20, zbrojonego siatką z prętów fi 10mm o oczku 15x15cm. Płytę należy wylewać na zagęszczonej mechanicznie warstwie podsypki piaskowej gr. 30cm. Do płyty należy przykleić prefabrykowane elementy betonowe zgodnie z projektem adoptowanym a następnie poprzez 2 warstwy papy układać elementy kontenerów. Podjazd i wejścia do budynku wykonać jako odrębne konstrukcje. Ściany z bloczków betonowych M6 na ławach betonowych wylewanych na głębokości min. 80cm, wypełnienie ubity piasek, płyta betonowa. Wykończenie płytki gres antypoślizgowe.

Panele podłogowe - bez zmian, zgodnie z projektem typowym bez panelu tarasowego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- Budowa budynku sanitarno-szatniowego

Szczegółowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Przedmiar robót

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

7) Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 30 sierpnia 2010r. przy protokolarnym przekazania terenu budowy dla realizacji prac do 28 maja 2010r.

8) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

- udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

- dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

9) Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art.89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu (określone w rozdz. 11 SIWZ), metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

11) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.**
- Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.**
- oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.**

W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy:

- Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).**

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1-3 niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)
- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt (100%)

14. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać: Urząd Miejski Jasień, 68-320 Jasień, ul. XX-lecia 20, pokój 105 (SEKRETARIAT) do dnia: 23.04.2010 do godz. 13⁰⁰

15. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

17. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

18. Zamawiający nie zamierza prowadzić postępowania z zastosowaniem aukcji elektronicznej

19. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

20. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie UZP pod numerem 79269-2010 w dniu 08.04.2010r.