

Ogłoszenie nr 500227816-N-2018 z dnia 21-09-2018 r.

Jasień:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 500187770-N-2018

**Data:** 07/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jasień, Krajowy numer identyfikacyjny 00052871200000, ul. XX lecia 20, 68-320 Jasień, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 4578872, e-mail h.miklaszewska@jasien.pl, faks 68 4578873.

Adres strony internetowej (url): um@jasien.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji: II**

**Punkt: 3**

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa parkingów na samochody osobowe: - u zbiegu ulic Cmentarnej i Obrońców w Jasieniu - na 7 miejsc postojowych o wym. 2,50 x 5,0 m, 2 miejsca postojowe o wym. 5,0 x 5,0m, jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej o wym. 2,5 x 7,0 m oraz miejsce na rowery o wym. 4,0 x 7,5 m. Wjazd na parking od ul. Cmentarnej i obrońców poprzez chodnik przejazdowy wzmocniony o szerokości od 2,50m do 4,70m przy wejściu na teren cmentarza. Parking ma być obramowany krawężnikiem betonowym 15/30 cm wystającym na 10-12 cm. Na wjeździe z ul. Cmentarnej i Obrońców chodnik wzmocniony – przejazdowy należy ograniczyć krawężnikiem betonowym najazdowym o wym. 15/22 cm wystającym na 5 cm. Chodnik od terenów zielonych oddzielić obrzeżem betonowym o wym. 8/30 cm. Powierzchnia parkingu to ok. 415,70 m<sup>2</sup>. -u zbiegu ulic Lubskiej i Cmentarnej w Jasieniu – na 8 miejsc postojowych o wym. 2,50 x 5,0 m, miejsce na rowery o wym. 4,30 x 5,0 m oraz drogę manewrową o szerokości 5,50 m. Wjazd na parking od ul. Cmentarnej poprzez chodnik przejazdowy wzmocniony. Parking należy bramować krawężnikiem betonowym o wym. 15/30 cm wystającym ponad nawierzchnię na 12 cm. Na wjeździe z ul Cmentarnej ustawić krawężnik najazdowy o wym. 15/22 cm wstający ponad nawierzchnię ulicy na 5 cm. Powierzchnia parkingu to ok. 214,10 m<sup>2</sup>. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II i III części SIWZ. Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary (parametry), dopuszcza się - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku - dostarczenie w ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym: w dokumentacji projektowej (poglądowym/pomocniczym przedmiarze, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisie technicznym, rysunkach). Pomimo dołożenia wszelkich starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ. Ponadto wszędzie tam, gdzie podano

parametry techniczne materiału/urządzenia/sprzętu, należy dobierać takie, których parametry w typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru materiału/urządzeń/sprzętu w oparciu o wyspecyfikowane parametry. wodociągową towarzyszącą.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1 Przedmiotem zamówienia jest: a) budowa 42 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień, w miejscowościach: Bieszków, Golin, Guzów, Jabłoniec, Jaryszów, Jasień, Jasionna; Jurzyn, Lisia Góra, Mirkowice, Roztoki, Świbna, Wicina, Zieleniec. Typy oczyszczalni: - roślinne -30 kpl. - biologiczne – 1kpl. - drenażowe – 11 kpl. b) Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w Guzowie -sieć wodociągowa z rur PE PN -10 Ø 90mm, długości 509,02m wraz z armaturą wodociągową towarzyszącą. - przyłączy wodociągowych poprowadzonych do granic nieruchomości odbiorców z rur PE-HD, PN-10Ø 32 mm o łącznej długości 4,05 m. - podłączenie do istniejącego rurociągu PVC Ø 90mm, (\*zgodnie z warunkami zasilania). - zamontowaniu na rurociągu D=90 mm trójnik-odnogę wraz zasuwą odcinającą DN80 mm Na terenie inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie nadziemne i podziemne: Sieć wodociągowa prowadzona jest w pasach dróg gminnych posiadających nawierzchnię gruntową i częściowo asfaltową. W obszarze projektowanej sieci i przyłączy wodociągowych występują rowy melioracyjne usytuowane w pasach dróg gminnych, mogą występować napowietrzne i kablowe linie energetyczne oraz podziemne linie telefoniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III części SIWZ 2.2. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonać wizji w terenie miejsca budowy, celem sprawdzenia czy nie wystąpiły zmiany w stosunku do informacji zawartych w całej dokumentacji np. warunków terenowych, gruntowo-wodnych, placu budowy i warunków związanych z wykonaniem wszystkich prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny i możliwości wykonania wszystkich prac. Wyklucza się możliwość rozszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, opisach przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji)- dodaje się słowa „lub równoważne”. Ponadto w przypadku, gdy w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym. Przez słowo równoważne Zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, urządzenia efekty oczyszczania ścieków i o parametrach nie niższych niż wskazane zostały w opisach przydomowych oczyszczalni ścieków posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. Wykazanie równoważności zaoferowanego materiału, urządzeń itp. Spoczywa na wykonawcy. Poza zakresem robót budowlanych opisanych w/w dokumentacjach przedmiotem zamówienia są roboty i czynności związane m.in. z: - budową, utrzymaniem i rozbiórką zaplecza budowy, - budową dróg tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane, - zapewnieniem odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy, - koordynacją robót podwykonawców branżowych, - zabezpieczeniem i ochroną placu budowy, - uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót, - zabezpieczeniem mienia zgromadzonego na placu bud - z zasilaniem w energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy oraz w inne niezbędne media, ubezpieczenie placu budowy, zapewnienie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.) - utrzymaniem istniejących dróg w stanie nienaruszonym, - obsługą geodezyjną budowy, - zabezpieczeniem instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, - usunięcie ewentualnych

szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, - transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z ich utylizacją, - przeprowadzenie branżowych prób i sprawdzeń, odbiorów technicznych i technologicznych, - zastosowanie / dostosowanie odpowiednich robót i sprzętu do panujących warunków w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji, - w przypadku zmian gruntowo wodnych przewidzieć odwodnienie wykopów, - przystosowanie wszystkich projektowanych obiektów w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ich zagłębienia w stosunku do założonego w projekcie (głębokość rury wychodzącej z budynku przyjęto na podstawie deklaracji właściciela), - uruchomieniem oczyszczalni i przeszkoleniem użytkowników oczyszczalni w zakresie obsługi i eksploatacji oczyszczalni wraz z przekazaniem instrukcji obsługi, - opracowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, - wykonaniem co najmniej 5 zdjęć dla każdej oczyszczalni oraz co najmniej 20 z budowy wodociągu (wykonanych na różnym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakości ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie ekologicznego w postaci elektronicznej na płycie CD, - wykonaniem innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej, - oraz wszystkich innych nie wymienionych robót i czynności niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia (w tym również urządzenia elektryczne np. pompy, dmuchawy, itd.) na okres minimum 5 lat (60 miesięcy) licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących ww. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonanie robót budowlano-montażowych

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji: IV**

**Punkt: 6**

**W ogłoszeniu jest:** Cena wybranej oferty/wartość umowy 617866.17 Oferta z najniższą ceną/kosztom 617866.17 Oferta z najwyższą ceną/kosztom 617866.17

**W ogłoszeniu powinno być:** Cena wybranej oferty/wartość umowy 759 999,98. Oferta z najniższą ceną/kosztom 759 999,98. Oferta z najwyższą ceną/kosztom 759 999,98.