

BURMISTRZA JASIEŃ

z dnia 10 maja 2019 r

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Jasień

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z uchwałą Nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jasień” zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania dofinansowania kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Jasień, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska i Promocji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Jasienia nr 0050/14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznania dofinansowania kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Jasień.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Andrzej Komyszek

REGULAMIN
PRYZNAWANIA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW DEMONTAŻU,
ZBIERANIA, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY JASIEŃ

§ 1.

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Jasień.
2. Środki na dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1 pochodzą z:
 - a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 - b) budżetu Gminy Jasień w odniesieniu do kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, których Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nie uzna za kwalifikowalne, zgodnie z regulaminem dofinansowania WFOŚiGW.
3. Dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, obejmuje w pełnej wysokości:
 - 1) koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych lub
 - 2) koszty zbierania, transportu i unieszkodliwiania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych.
4. Dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacyjnych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej, które to koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
5. Dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów demontażu, zbierania, transportu czy unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest usuniętych przez właściciela we własnym zakresie przed dniem złożenia wniosku.
6. Wysokość dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1, będzie określona na podstawie przedłożonej faktury VAT (lub rachunku), wystawionej przez firmę świadczącą powyższe usługi, wyłonioną przez Gminę Jasień zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
7. O dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące - w dniu złożenia wniosku oraz w dniu jego realizacji - właścicielami nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Jasień, z których demontowane, zbierane, transportowane i unieszkodliwiane będą wyroby zawierające azbest pozyskane w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych lub z których zbierane,

transportowane i unieszkodliwiane będą zdemontowane wyroby zawierające azbest pozyskane w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)

§ 2.

1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania kosztów, określonych w § 1 ust. 1 winna złożyć w Urzędzie Miejskim w Jasieniu wnioski o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, zwany dalej wnioskiem. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
 - 1) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31); wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
 - 2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.); wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
 - 3) oświadczenie o tym, że wyroby zawierające azbest znajdują się na dachu lub elewacji budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.); wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu;
 - 4) w przypadku nieruchomości stanowiącej własność kilku osób - zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty w powyższym zakresie;
 - 5) kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Żarach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanego na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.
3. Zbieranie, demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie publiczne Gminy Jasień przez firmę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

§ 3.

1. Wnioski składać należy do dnia **31 maja** danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, rozpatrywane będą w kolejnym roku kalendarzowym.
2. Burmistrz Jasienia powołuje Komisję ds. rozpatrywania wniosków oraz nadzoru nad realizacją prac, zwaną dalej Komisją. Komisja jest organem doradczym i opiniodawczym Burmistrza Jasienia.
3. W terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków Komisja bada ich kompletność.
4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niekompletności wniosku wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
5. Po stwierdzeniu kompletności złożonych wniosków Komisja w terminie 14 dni dokonuje oględzin nieruchomości i rozpatruje wniosek, przedstawiając Burmistrzowi Jasienia propozycję co do kwalifikacji wniosku do realizacji. Wnioski niezakwalifikowane do realizacji z powodu wyczerpania rocznego limitu środków, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków.
6. O kwalifikacji wniosku do realizacji, bądź o odmowie kwalifikacji wniosku do realizacji decyduje Burmistrz Jasienia, powiadamiając o powyższym wnioskodawcę na piśmie.
7. Po wykonaniu prac objętych dofinansowaniem Komisja przeprowadza wizję w terenie i sporządza protokół z wykonania prac w zakresie określonym we wniosku.
8. Gmina Jasień uprawniona jest do dokonywania niezapowiedzianych kontroli w trakcie realizacji prac objętych dofinansowaniem.

§ 4.

Po wykonaniu prac objętych dofinansowaniem wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi Jasienia informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu.

W N I O S E K
o dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Jasień

Nr sprawy:

Jasień, dnia

Burmistrz Jasienia

**ul. XX Lecia 20
68 -320 Jasień**

I. CZĘŚĆ – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA:

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości):

imię

nazwisko

2. Adres zameldowania wnioskodawcy:

ulica nr domu

kod pocztowy miejscowość

tel. kontaktowy

3. Lokalizacja planowanych prac:

.....

4. Obręb i numer działki:

.....

5. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują*:

- budynek mieszkalny
- budynek gospodarczy (stodoła / obora)
- budynek garażowy
- budynek użyteczności publicznej
- inne

6. Wnoszę o dofinansowanie*:

- a) kosztów demontażu, zbierania transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych,
- b) kosztów zbierania, transportu i unieszkodliwiania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych.

7. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje*:

• płyty dachowe – płaskie / faliste

• płyty elewacyjne – płaskie / faliste

8. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m² lub kg]:

9. Planowany termin realizacji prac: od dnia do dnia

10. Wyrażam zgodę na*:

- a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych,
- b) zbieranie, transport i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych;
- c) na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zapoznałem się z Zarządzeniem Burmistrza Jasienia nr 0050/35/2019 z dnia 10 maja 2019 r. i akceptuje jego postanowienia.

.....
(podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić

II. CZĘŚĆ – WYPEŁNIA KOMISJA:

Opinia komisji i kwalifikacja wniosku:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Podpis członków Komisji:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

III. CZĘŚĆ – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC – WYPEŁNIA KOMISJA:

Opinia Komisji:

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Podpis członków Komisji:

- 1) 3)
2) 4)

Wymagane załączniki do wniosku:

- 1) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
- 2) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.);
- 3) oświadczenie o tym, że wyroby zawierające azbest znajdują się na dachu lub elewacji budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.);
- 4) w przypadku nieruchomości stanowiącej własność kilku osób - zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest oraz odebranie i transport wyrobów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwała wspólnoty w powyższym zakresie lub zgoda współwłaścicieli na odebranie i transport wyrobów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwała wspólnoty w powyższym zakresie;
- 5) kopia potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Żarach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanego na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbioru budynku lub zmiany wyglądu obiektu.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:
.....
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....
.....
3. Rodzaj zabudowy³⁾:
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:
7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:
8. Stopień pilności⁷⁾:
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:
 - a) nazwa i numer dokumentu:
 - b) data ostatniej aktualizacji:
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:
.....

(podpis)

.....

data

¹⁾Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

²⁾Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

³⁾Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

⁴⁾Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁵⁾Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

⁶⁾Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).

⁷⁾Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).

⁸⁾Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	

12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca
(podpis)

.....
(miejsowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

Załącznik nr 4 do Regulaminu

....., data

.....
imię i nazwisko

.....
adres zamieszkania

.....
nr dowodu osobistego

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyroby zawierające azbest znajdują się na dachu / elewacji budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)

.....
podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Lp.	Opis pola	Informacje
Informacje ogólne		
1	Rok, którego dotyczą informacje	
2	Identyfikator województwa ¹⁾	
3	Identyfikator powiatu ¹⁾	
4	Identyfikator gminy ¹⁾	
5	Rodzaj gminy ^{1), 2)}	
Informacje dotyczące wyrobu zawierającego azbest		
6	Miejscowość, w której wyrób jest zlokalizowany ¹⁾	
7	Ulica ¹⁾	
8	Numer domu	
9	Numer działki ewidencyjnej ³⁾	
10	Obręb ewidencyjny ^{1), 4)}	
11	Rodzaj zabudowy ⁵⁾	
12	Nazwa miejsca lub urządzenia lub instalacji	
13	Nazwa i rodzaj wyrobu ⁶⁾	
14	Przewidywany termin usunięcia wyrobu	
15	Ilość posiadanego wyrobu ⁷⁾	

16	Ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia ⁸⁾	
17	Stopień pilności ⁹⁾	
18	Nazwa i numer dokumentu, na którym jest oznaczone miejsce występowania wyrobu	
19	Data ostatniej aktualizacji dokumentu	
Informacje dotyczące wprowadzania i zmian informacji		
20	Data wprowadzenia informacji	
21	Data ostatniej zmiany informacji	
22	Imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu do rejestru	

.....
podpis

Objaśnienia:

- 1) Zgodne z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.), zwanym dalej "rejestrem TERYT".
- 2) Należy podać rodzaj gminy: miejska, wiejska, miejsko-wiejska, zgodnie z rejestrem TERYT.
- 3) Należy podać numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 4) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- 6) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
 - izolacje natryskowe wykonane środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119), po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
 - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, które nie zostały zabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 7) Ilość wyrobu należy podać w jednostce właściwej dla danego wyrobu (kg, m², m³, m, km).
- 8) Ilość odpadu należy podać w jednostce właściwej dla danego odpadu (kg).
- 9) Określony na podstawie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.2004 Nr 71 poz. 649, z późn. zm.).